APG Bausysteme GmbH

TECHNOROOF TOP 70

Technical Data Sheet 06.2021

MW – EN13162 – T5 – DS(70,90) – CS(10)70 – TR15 – PL(5)700 – WS – WL(P) – MU1
Mineralwolle nach ÖNORM EN 13162
Produktart gemäß ÖNORM B 6000 MW-WD

EINSATZBEREICH:

TECHNOROOF TOP 70 Platten sind nichtbrennbare Dachdämmplatten aus Steinwolle.

TECHNOROOF TOP 70 Platten sind für den Einsatz in Wohn- und Industriebau sowie für Neubau und Sanierung geeignet.

ABMESSUNGEN:

Länge: 2400mm

Breite: 1200mm

TECHNISCHE DATEN:

Eigenschaft	Norm	Einheit	Messwert
Wärmeleitfähigkeit $Lambda_D$	EN 13162	W/mK	0,039
Zugfestigkeit senkr. zur Plattenebene TR	EN 1607	kPa	15
Wasseraufnahme kurzzeitiges Eintauchen WS	EN 1609		≤ 1
Wasseraufnahme langzeitiges Eintauchen WL(P)	EN 12087		≤ 3
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl µ	ÖNORM B 8110-7		1
Brandverhalten	EN 13501-1		A1
Druckspannung bei 10% Stauchung CS(10)	EN 826	kPa	70
Grenzabmaße für Dicke	EN 823		T5

LAGERUNG:

Die Platten sind trocken zu lagern und vor Witterungseinflüssen zu schützen. Die Stapelhöhe von 3 Meter soll nicht überschritten werden. Steinwolle ist bis zur endgültigen Verarbeitung vor Feuchtigkeit zu schützen.

APG Bausysteme GmbH
Reklewskigasse 5/5
1230 Wien, Österreich
Tel.: +436649422253

Handelsgericht Wien
HR-Nr.:451600 v
Ust.-ID:ATU 71040456
E-Mail: info@apg-bausysteme.at

Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien
IBAN:AT363200000012401758
BIC: RLNWATWW